



# MINSK



# 125

FOUR STROKE  
4 VALVES  
LIQUID COOLED

**EN**  
enduro

**SM**  
supermoto

**MX**  
MOTOCROSS

## Модели MINSK 125cc (водяное охлаждение) 2008

	<b>СПОРТИВНЫЙ ЭНДУРО / КРОСС</b>	<b>ЭНДУРО</b>	<b>СУПЕРМОТАРД</b>
<b>Двигатель</b>	Одноцилиндровый 4х-тактный 4х-клапанный с водяным охлаждением и спортивными распредвалами	Одноцилиндровый 4х-тактный 4х-клапанный с водяным охлаждением	Одноцилиндровый 4х-тактный 4х-клапанный с водяным охлаждением
<b>Рабочий объем</b>	124,45 cc	124.45 cc	124.45 cc
<b>Карбюратор</b>	Kehin CVK	Kehin CVK	Kehin CVK
<b>Система запуска</b>	Электростартер	Электростартер	Электростартер
<b>Коробка передач</b>	6-ступенчатая	6-ступенчатая	6-ступенчатая
<b>Рама</b>	Стальная хромомолибденовая рама с алюминиевой задней частью	Стальная хромомолибденовая рама с алюминиевой задней частью	Стальная хромомолибденовая рама с алюминиевой задней частью
<b>Маятник</b>	Алюминиевый маятник Verlicchi	Алюминиевый маятник Verlicchi	Алюминиевый маятник Verlicchi
<b>Передняя шина</b>	Michelin Comp III 90\90x21	Michelin 90\90x21	Michelin PILOT
<b>Задняя шина</b>	Michelin Comp III 120\90x18	Michelin 120\80x18	Michelin PILOT
<b>Обода</b>	Takasago Excell	Takasago Excell	Takasago Excell
<b>Передний тормоз</b>	Суппорт Braking, диск BRAKING "Wave" 260 мм	Суппорт Grimeca, диск BRAKING "Wave" 260 мм	Суппорт Grimeca, диск BRAKING "Wave" 260 мм
<b>Задний тормоз</b>	Суппорт Braking, диск BRAKING "Wave" 220 мм	Суппорт Grimeca, диск BRAKING "Wave" 220 мм	Суппорт Grimeca, диск BRAKING "Wave" 220 мм
<b>Ступицы</b>	Nifo, усиленные	Nifo, усиленные	Nifo, усиленные
<b>Передняя подвеска</b>	Marzocchi Shiver $\phi$ 40мм Двойная регулировка	Marzocchi Shiver $\phi$ 40мм	Marzocchi Shiver $\phi$ 40мм
<b>Задняя подвеска</b>	Моно амортизатор с тройной регулировкой	Моно амортизатор с двойной регулировкой	Моно амортизатор с двойной регулировкой
<b>Руль</b>	Tommaselli ergal	Tommaselli ergal	Tommaselli ergal
<b>Высота по седлу</b>	960 мм	940 мм	880 мм
<b>Колесная база</b>	1400 мм	1395 мм	1395 мм
<b>Масса</b>	96 кг	96 кг	96 кг

Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления

Контактная информация  
 Совместное белорусско-австрийское закрытое акционерное общество  
 «Мотоциклетная компания Минск-Мото»  
 Республика Беларусь, г.Минск 220040, ул.Некрасова 5, офис 810  
 Тел/факс +375 17 331 65 45  
 Email: info@minsk-moto.by  
 Website: www.minsk-moto.com



**MINSK**



**EN**  
enduro

**SM**  
supermoto

**MX**  
MOTOCROSS

**125**  
Four stroke  
air cooled

# Модели MINSK 125cc (воздушное охлаждение) 2008

	<b>СПОРТИВНЫЙ ЭНДУРО / КРОСС</b>	<b>ЭНДУРО</b>	<b>СУПЕРМОТАРД</b>
<b>Двигатель</b>	Yamaha одноцилиндровый 4х-тактный со спортивными распредвалами и выхлопной системой	Yamaha одноцилиндровый 4х-тактный	Yamaha одноцилиндровый 4х-тактный
<b>Рабочий объем</b>	123,79 cc	123.79 cc	123.79 cc
<b>Карбюратор</b>	Dell'Orto racing 26	MIKUNI 21	MIKUNI 21
<b>Система запуска</b>	Кик-стартер + электростартер	Кик-стартер + электростартер	Кик-стартер + электростартер
<b>Коробка передач</b>	5-ступенчатая	5-ступенчатая	5-ступенчатая
<b>Рама</b>	Стальная хромомолибденовая рама с алюминиевой задней частью	Стальная хромомолибденовая рама с алюминиевой задней частью	Стальная хромомолибденовая рама с алюминиевой задней частью
<b>Маятник</b>	Алюминиевый маятник Verlicchi	Алюминиевый маятник Verlicchi	Алюминиевый маятник Verlicchi
<b>Передняя шина</b>	Michelin Comp III 90\90x21	Michelin 90\90x21	Michelin 100\80x17
<b>Задняя шина</b>	Michelin Comp III 120\90x18	Michelin 120\80x18	Michelin 130\70x17
<b>Обода</b>	Takasago Excell	Takasago Excell	Takasago Excell
<b>Передний тормоз</b>	Суппорт Braking, диск BRAKING "Wave" 260 мм	Суппорт Grimesa, диск BRAKING "Wave" 260 мм	Суппорт Grimesa, диск BRAKING "Wave" 260 мм
<b>Задний тормоз</b>	Суппорт Braking, диск BRAKING "Wave" 220 мм	Суппорт Grimesa, диск BRAKING "Wave" 220 мм	Суппорт Grimesa, диск BRAKING "Wave" 220 мм
<b>Ступицы</b>	Nifo, усиленные	Nifo, усиленные	Nifo, усиленные
<b>Передняя подвеска</b>	Marzocchi Shiver $\phi$ 40мм Двойная регулировка	Marzocchi Shiver $\phi$ 40мм	Marzocchi Shiver $\phi$ 40мм
<b>Задняя подвеска</b>	Моно амортизатор с тройной регулировкой	Моно амортизатор с двойной регулировкой	Моно амортизатор с двойной регулировкой
<b>Руль</b>	Tommaselli ergal	Tommaselli ergal	Tommaselli ergal
<b>Высота по седлу</b>	940 мм	920 мм	920 мм
<b>Колесная база</b>	1400 мм	1395 мм	1395 мм
<b>Масса</b>	96 кг	96 кг	96 кг
<b>Мощность</b>	14,5 лс	13 лс	13 лс
<b>Цвета</b>	Красный / Черный / Белый	Красный / Черный / Белый	Красный / Черный / Белый

Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления

Контактная информация  
 Совместное белорусско-австрийское закрытое акционерное общество  
 «Мотоциклетная компания Минск-Мото»  
 Республика Беларусь, г.Минск 220040, ул.Некрасова 5, офис 810  
 Тел/факс +375 17 331 65 45  
 Email: info@minskmoto.by  
 Website: www.minsk-moto.com



**MINSK**



**EN**  
enduro

**SM**  
supermoto

**MX**  
motocross

**50**

## Модели MINSK 50cc 2008

	<b>СПОРТИВНЫЙ ЭНДУРО / КРОСС</b>	<b>ЭНДУРО</b>	<b>СУПЕРМОТАРД</b>
<b>Двигатель</b>	MINARELLI/ (алюминиевый цилиндр с покрытием NikSil) без промежуточного вала	MINARELLI с системой pre-mix и промежуточным валом	MINARELLI с системой pre-mix и промежуточным валом
<b>Рабочий объем</b>	50/65/85 cc	50 cc	50 cc
<b>Карбюратор</b>	Dell'Orto 26	Dell'Orto 16	Dell'Orto 16
<b>Коробка передач</b>	6-ступенчатая	6-ступенчатая	6-ступенчатая
<b>Рама</b>	Стальная хромомолибденовая рама с алюминиевой задней частью	Стальная хромомолибденовая рама с алюминиевой задней частью	Стальная хромомолибденовая рама с алюминиевой задней частью
<b>Маятник</b>	Алюминиевый маятник Verlicchi	Алюминиевый маятник Verlicchi	Алюминиевый маятник Verlicchi
<b>Передняя шина</b>	Michelin Comp III 90\90x21	Michelin 80\90x21	Michelin 100\80x17
<b>Задняя шина</b>	Michelin Comp III 120\90x18	Michelin 110\80x18	Michelin 130\70x17
<b>Обода</b>	Takasago Excell	Takasago Excell	Takasago Excell
<b>Передний тормоз</b>	Суппорт Braking, диск BRAKING "Wave" 260 мм	Суппорт Grimesa, диск BRAKING "Wave" 260 мм	Суппорт Grimesa, диск BRAKING "Wave" 260 мм
<b>Задний тормоз</b>	Суппорт Braking, диск BRAKING "Wave" 220 мм	Суппорт Grimesa, диск BRAKING "Wave" 220 мм	Суппорт Grimesa, диск BRAKING "Wave" 220 мм
<b>Ступицы</b>	Nifo, усиленные	Nifo, усиленные	Nifo, усиленные
<b>Передняя подвеска</b>	Marzocchi Shiver $\phi$ 40мм Двойная регулировка	Marzocchi Shiver $\phi$ 40мм	Marzocchi Shiver $\phi$ 40мм
<b>Задняя подвеска</b>	Моно амортизатор с тройной регулировкой	Моно амортизатор с двойной регулировкой	Моно амортизатор с двойной регулировкой
<b>Руль</b>	Tommaselli ergal	Tommaselli ergal	Tommaselli ergal
<b>Высота по седлу</b>	940 мм	920 мм	920 мм
<b>Колесная база</b>	1400 мм	1395 мм	1395 мм
<b>Масса</b>	86 кг	86 кг	86 кг
<b>Примечание</b>	Также возможно исполнение в версии "MINI" с колесами 16"\19"		Также возможно исполнение в спортивной версии

Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления

Контактная информация  
 Совместное белорусско-австрийское закрытое акционерное общество  
 «Мотоциклетная компания Минск-Мото»  
 Республика Беларусь, г.Минск 220040, ул.Некрасова 5, офис 810  
 Тел/факс +375 17 331 65 45  
 Email: info@minskmoto.by  
 Website: www.minsk-moto.com